



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 2 października 2020 r.

Poz. 3497

UCHWAŁA NR XI/77/20 RADY GMINY W BRODACH

z dnia 25 września 2020 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Brody dla miejscowości Brody - obszar "A"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), w związku z uchwałą Nr VII/45/16 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Brody dla miejscowości Brody, zmienionej uchwałą Nr VII/50/18 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 czerwca 2018 r. oraz uchwałą Nr III/23/19 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 marca 2019 r., po przedłożeniu przez Wójta Gminy Brody projektu zmiany planu, Rada Gminy w Brodach, po stwierdzeniu że projekt zmiany planu nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brody zatwierdzonego uchwałą Nr XXXX/258/2014 Rady Gminy w Brodach z dnia 31 stycznia 2014 r., uchwała:

Rozdział 1.

Ustalenia wprowadzające

§ 1. 1. Zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Brody dla miejscowości Brody - obszar "A", zwana dalej „zmianą planu”.

2. Ustalenia planu stanowią:

- 1) treść niniejszej uchwały;
- 2) rysunek zmiany planu, stanowiący załącznik Nr 1 będący integralną częścią zmiany planu.

3. Pozostałymi załącznikami do niniejszej uchwały są:

- 1) rozstrzygnięcie Rady Gminy w Brodach o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany planu stanowiący załącznik Nr 2;
- 2) rozstrzygnięcie Rady Gminy w Brodach o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o ustawy finansach publicznych stanowiący załącznik Nr 3.

§ 2. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

- 1) zmianie planie – rozumie się przez to zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Brody dla miejscowości Brody - obszar "A";
- 2) rysunku zmiany planu – rozumie się przez to rysunek zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Brody dla miejscowości Brody sporządzony na kopii mapy ewidencyjnej (katastralnej) pozyskanej z zasobów geodezyjnych i kartograficznych Starostwa Powiatowego w Starachowicach w skali 1: 2000;

- 3) terenie funkcjonalnym – należy przez to rozumieć teren wyznaczony liniami rozgraniczającymi na rysunku zmiany planu;
- 4) liniach rozgraniczających – należy przez to rozumieć granicę pomiędzy terenami o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 5) nieprzekraczalnych liniach zabudowy – należy przez to rozumieć wyznaczone na działce linie określające najmniejszą, dopuszczalną odległość zewnętrznego lica ściany budynku od linii rozgraniczających dróg, ciągów pieszo-jezdnych oraz zewnętrznej krawędzi jezdni drogi oznaczonej symbolem KD-GP1, zgodnie z rysunkiem zmiany planu, nie wliczając wysuniętych poza ten obrys schodów, wykuszy, okapów oraz balkonów, które mogą być wysunięte poza tę linię maksymalnie do 1,5m;
- 6) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć planowany rodzaj użytkowania terenu, który stanowi 60% i więcej w granicach terenu inwestycji wraz z elementami zagospodarowania towarzyszącego, związanego bezpośrednio z funkcją terenu;
- 7) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć rodzaj użytkowania inny niż podstawowy, który stanowi 40% i mniej w granicach terenu inwestycji;
- 8) przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to rozumieć elementy towarzyszące przeznaczeniu podstawowemu i dopuszczalnemu;
- 9) wskaźniku powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć jako stosunek powierzchni zabudowy wszystkich budynków w granicach terenu inwestycji do powierzchni terenu inwestycji;
- 10) usługach – należy przez to rozumieć obiekty i urządzenia przeznaczone do sprzedaży towarów, w tym handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży nieprzekraczającej 200 m² i świadczenia usług, takich jak: gastronomii, usług turystyki, zdrowia i odnowy biologicznej, działalności biurowej, kultury, rozrywki, i administracji, usługi związane z działalnością publiczną oraz potrzebami bytowymi mieszkańcami razach jakich zwoyolarskich, itp., chyba że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej;
- 11) budynkach związanych z działalnością agroturystyczną – należy przez to rozumieć obiekty budowlane w gospodarstwach rolnych wykorzystywane do celów pobytu i wypoczynku przebywających tam gości;
- 12) modernizacji – należy przez to rozumieć rozbudowę, przebudowę oraz remonty obiektów budowlanych związanych z infrastrukturą techniczną i komunikacją w celu unowocześnienia lub poprawy parametrów technicznych i eksploatacyjnych;
- 13) przepisach odrębnych – należy rozumieć przez to przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, Polskie Normy oraz przepisy prawa miejscowego;
- 14) dachu płaskim – należy przez to rozumieć dachy o kącie nachylenia poniżej 10⁰.

2. Pozostałe pojęcia, użyte w uchwale należy rozumieć zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.

Rozdział 2.

Zakres przedmiotowy oraz cel opracowania zmiany planu

§ 3. 1. Przedmiotem ustaleń zmiany planu jest przeznaczenie oraz ustalenie zasad zagospodarowania terenów funkcjonalnych położonych w granicach zmiany planu.

2. W zmianie planu uwzględniono uwarunkowania wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawnych oraz ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brody.

§ 4. Rysunek zmiany planu zawiera:

- 1) oznaczenia będące obowiązującymi ustaleniami zmiany planu:
 - a) granica obszarów objętych zmianą planu miejscowego,
 - b) linie rozgraniczające,
 - c) nieprzekraczalne linie zabudowy,
 - d) oznaczenia literowe i literowo-cyfrowe terenów funkcjonalnych,
 - e) linie elektroenergetyczne średniego napięcia 15 kV wraz ze strefami technicznymi,
 - f) gazociąg wysokiego ciśnienia wraz ze strefą kontrolowaną,

- g) granica ochrony konserwatorskiej pozostałości zakładu przemysłowego (staszycowskiego);
- 2) oznaczenia informacyjne:
- a) granica sołectwa Brody,
 - b) obiekt ujęty w gminnej ewidencji zabytków,
 - c) Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej,
 - d) granica obszaru szczególnie zagrożenia powodzią o prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi średnim 1%,
 - e) wymiarowania od granicy pasa drogowego drogi krajowej położonej poza granicami zmiany planu,
 - f) wymiarowana od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi krajowej położonej poza granicami zmiany planu;
 - g) granica 50-metrowej odległości od stopy wału przeciwpowodziowego.

Rozdział 3. Ogólne ustalenia realizacyjne

§ 5. 1. Na obszarze objętym ustaleniami zmiany planu:

- 1) utrzymuje się istniejącą zabudowę oraz dopuszcza się jej rozbudowę, nadbudowę, przebudowę i odbudowę oraz zmianę ich sposobu użytkowania, o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej;
- 2) dopuszcza się rozbudowę istniejących budynków położonych pomiędzy liniami rozgraniczającymi dróg a nieprzekraczalnymi liniami zabudowy z zachowaniem zasady, że ich rozbudowa nie może nastąpić w kierunku osi tych dróg;
- 3) niezależnie od zapisu pkt 2 dopuszcza się nadbudowę budynków położonych pomiędzy liniami rozgraniczającymi dróg a nieprzekraczalnymi liniami zabudowy w istniejących ich obrysach.

2. Na całym obszarze zmiany planu poza terenem położonym w odległości do 50 m od stopy wału przeciwpowodziowego dopuszcza się budowę sieci infrastruktury technicznej oraz obiektów i urządzeń związanych z budową, rozbudową i przebudową systemów infrastruktury technicznej, o których mowa w rozdziale 14.

§ 6. 1. Dla całego obszaru objętego zmianą planu w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwdziałania awariom ustala się:

- 1) pokrycie zapotrzebowania w wodę dla celów przeciwpożarowych, zgodnie z przepisami odrębnymi, przez istniejący i rozbudowywany system zaopatrzenia w wodę;
- 2) wyposażenie sieci wodociągowych w hydranty zewnętrzne, zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
- 3) lokalizację dróg pożarowych zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 4) wymogi dotyczące ochrony ludności zgodnie z przepisami odrębnymi.

2. Teren objęty ustaleniami zmiany planu położony jest w zasięgu systemu alarmowania dźwiękowego.

3. W projektach budowlanych nakazuje się stosowanie projektowania uniwersalnego

Rozdział 4.

Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania

§ 7. Stosuje się następujące symbole identyfikujące tereny funkcjonalne wyznaczone na rysunku zmiany planu:

- 1) MNU1-MNU21 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i/lub usług;
- 2) MN/RM - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i/lub zabudowy zagrodowej.

Rozdział 5.

Zasady ochrony i kształtowania ład przestrzennego

§ 8. Rozwiązania architektoniczne budowy i rozbudowy budynków, ogrodzeń i obiektów małej architektury w obrębie terenu inwestycji należy kształtować w sposób ujednolicony, aby uniknąć powstawania elementów dysharmonijnych, pogarszających odbiór wizualny, przy czym ustala się:

- 1) zakaz stosowania agresywnych kolorów na pokryciach dachowych i elewacjach budynków, w szczególności wprowadza się zakaz kolorów niebieskich i fioletowych;
- 2) zakaz stosowania sidingu z PCV na elewacjach budynków.

Rozdział 6.

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu

§ 9. 1. W zakresie ochrony środowiska ustala się:

- 1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem inwestycji związanych z realizacją infrastruktury technicznej i komunikacji;
- 2) zakaz odprowadzania ścieków do gruntu i wód powierzchniowych, za wyjątkiem wód opadowych i roztopowych;
- 3) dotrzymanie standardów jakości środowiska;
- 4) zakaz prowadzenia rurociągów transportujących substancje ropopochodne mogące zanieczyścić wody podziemne i powierzchniowe;
- 5) zakaz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków;
- 6) zachowanie ogrodzeń ażurowych w celu zachowania szlaków migracyjnych małych zwierząt;
- 7) ochronę istniejących zadrzewień śródpolnych poprzez ich zachowanie na działkach przewidzianych do zabudowy w minimalnej ilości 45% ich powierzchni.

2. W zakresie ochrony przyrody ustala się:

- 1) ochronę cieków wodnych, w stosunku do których zabrania się grodzenia nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu, właściciel nieruchomości przyległej do powierzchniowych wód publicznych jest obowiązany umożliwić dostęp do wody na potrzeby wykonania robót związanych z utrzymaniem wód. Ponadto zabrania się niszczenia lub uszkodzenia brzegów śródlądowych wód powierzchniowych, tworzących brzeg wody, budowli lub murów niebędących urządzeniami wodnymi oraz gruntów pod śródlądowymi wodami powierzchniowymi. Na przebudowę urządzeń melioracji wodnych oraz prowadzenie przez wody powierzchniowe obiektów mostowych, rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjnych oraz innych urządzeń wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego;
- 2) ochronę zasobów przyrodniczych Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej zgodnie z przepisami odrębnymi;

3. Wskazuje się na rysunku zmiany planu granicę 50-metrowej odległości od stopy wału przeciwpowodziowego, w której zabrania się wykonywania robót lub czynności, które mogą wpływać na szczelność lub stabilność wałów przeciwpowodziowych, w tym wykonywania obiektów budowlanych, kopania studni, sadzawek, dołów oraz rowów.

Rozdział 7.

Zasady kształtowania krajobrazu

§ 10. Ustala się:

- 1) zachowanie nieprzekraczalnych linii zabudowy, o których mowa w ustaleniach szczegółowych;
- 2) zachowanie wysokości budynków, o których mowa w ustaleniach szczegółowych;
- 3) zachowanie geometrii dachów, o których mowa w ustaleniach szczegółowych.

Rozdział 8.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej

§ 11. 1. Wskazuje się na rysunku zmiany planu obiekt ujęty w gminnej ewidencji zabytków, tj. figurę Chrystusa Frasobliwego w Brodach, nr karty 12/2009.

2. Wskazuje się na rysunku zmiany planu granicę ochrony konserwatorskiej pozostałości zakładu przemysłowego (staszycowskiego), w granicach której wszelkie działania inwestycyjne należy realizować po zaopiniowaniu ze Świętokrzyskim Konserwatorem Zabytków w Kielcach.

3. W celu ochrony obiektów, o których mowa w ust. 1 i 2, ustala się:

- 1) utrzymanie obiektów z zachowaniem ich formy i substancji;
- 2) zakaz przekształcania obiektów w sposób powodujący obniżenie ich wartości kulturowych i historycznych;
- 3) prowadzenie wszelkich prac budowlanych przy obiektach i w ich bezpośrednim otoczeniu z uwzględnieniem ich właściwego zachowania i ekspozycji zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 4) nakaz prowadzenia wszelkich prac projektowych i realizacyjnych pod nadzorem konserwatorskim organu ds. ochrony zabytków;
- 5) nakaz uzgadniania wszystkich projektów dotyczących obiektów i terenów w właściwym organem ds. ochrony zabytków.

Rozdział 9.

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej

§ 12. W zakresie potrzeb wynikających z kształtowania przestrzeni publicznej zmiana planu nie wymaga ustaleń, gdyż studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brody nie wyznacza takich terenów.

Rozdział 10.

Ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów funkcjonalnych

§ 13. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolami MNU1-MNU21 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i/lub usług, ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe:
 - a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
 - b) usługi, z wykluczeniem domów weselnych, tartaków, warsztatów samochodowych, lakierni i wulkanizatorni;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne: budynki gospodarcze i garaże;
- 3) przeznaczenie uzupełniające: dojścia i dojazdy.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:

- 1) dopuszcza się możliwość lokalizacji budynków gospodarczych i garaży bezpośrednio przy granicy działki lub w odległości 1,5 m od granicy działki,
- 2) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,3;
- 3) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,4;
- 4) teren biologicznie czynny: min. 60%;
- 5) wskaźnik powierzchni zabudowy: max. 35%;
- 6) powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych min. 800 m².

3. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:

- 1) wysokość budynków mieszkalnych i usługowych: do 10 m;
- 2) wysokość budynków gospodarczych i garaży: do 8 m;

- 3) geometria dachów głównej bryły budynków: dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o równych i symetrycznych kątach nachylenia połaci dachowych od 20° do 45° ;
- 4) dopuszcza się dachy jednospadowe o nachyleniu połaci dachowych od 15° do 20° na budynkach gospodarczych i garażach, jedynie w przypadku lokalizacji takiego budynku bezpośrednio przy granicy działki lub w odległości 1,5 m od granicy działki;
- 5) dopuszcza się dachy płaskie stanowiące zadaszenie nad garażami wbudowanymi w bryłę budynku mieszkalnego lub nad częścią budynku niestanowiącą głównej bryły budynku;
- 6) zadaszenie nad lukarnami dwuspadowe lub krzywoliniowe, dopuszcza się okna połaciowe w celu doświetlenia poddasza;
- 7) minimum jedno miejsce postojowe na jeden lokal mieszkalny oraz minimum jedno miejsce postojowe na 100 m^2 powierzchni użytkowej budynków usługowych realizowane na terenach, o których mowa w ust.1,
- 8) obsługa komunikacyjna:
 - a) terenu funkcjonalnego MNU1: z dróg oznaczonych symbolami KD-L1 i KD-L8 położonych poza granicami zmiany planu,
 - b) terenu funkcjonalnego MNU2: z dróg oznaczonych symbolami KD-D1, KD-D2, KD-D3 i KDW3 położonych poza granicami zmiany planu,
 - c) terenu funkcjonalnego MNU3: z dróg oznaczonych symbolami KD-D1, KD-D3, KD-D4 i KDW4 położonych poza granicami zmiany planu,
 - d) terenu funkcjonalnego MNU4: z dróg oznaczonych symbolami KD-GP1, KD-L1, KD-D1 i KD-D4 położonych poza granicami zmiany planu,
 - e) terenu funkcjonalnego MNU5: z dróg oznaczonych symbolami KD-L1, KD-D2, KD-D3 i KDW3 położonych poza granicami zmiany planu,
 - f) terenu funkcjonalnego MNU6: z dróg oznaczonych symbolami KD-L1, KD-D3, KD-D4 i KDW4 położonych poza granicami zmiany planu,
 - g) terenu funkcjonalnego MNU7: z dróg oznaczonych symbolami KD-L1, KD-D8 i KDW5 położonych poza granicami zmiany planu,
 - h) terenu funkcjonalnego MNU8: z dróg oznaczonych symbolami KD-Z1, KD-L1, KD-D8, KDW5 oraz ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem Kx9 położonych poza granicami zmiany planu,
 - i) terenu funkcjonalnego MNU9: z dróg oznaczonych symbolami KD-Z1, KD-L3, KD-D5, KD-D8 i KDW19 oraz ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem Kx8 położonych poza granicami zmiany planu,
 - j) terenu funkcjonalnego MNU10: z dróg oznaczonych symbolami KD-D6 i KDW19 położonych poza granicami zmiany planu,
 - k) terenu funkcjonalnego MNU11: z dróg oznaczonych symbolami KD-Z1, KD-L3 i KD-D8 położonych poza granicami zmiany planu,
 - l) terenu funkcjonalnego MNU12: z dróg oznaczonych symbolami KD-D8 i KDW7 położonych poza granicami zmiany planu,
 - m) terenu funkcjonalnego MNU13: z dróg oznaczonych symbolami KD-Z2 i KD-D10 położonych poza granicami zmiany planu,
 - n) terenu funkcjonalnego MNU14: z drogi oznaczonej symbolem KD-Z1 oraz ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem Kx9 położonych poza granicami zmiany planu,
 - o) terenu funkcjonalnego MNU15: z dróg oznaczonych symbolami KD-Z2 i KD-D9 położonych poza granicami zmiany planu,
 - p) terenu funkcjonalnego MNU16: z dróg oznaczonych symbolami KD-Z2, KD-Z3 i KD-D10 położonych poza granicami zmiany planu,

- q) terenu funkcjonalnego MNU17: z dróg oznaczonych symbolami KD-Z2, KD-Z3 i KD-D9 oraz ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem Kx14 położonych poza granicami zmiany planu,
 - r) terenu funkcjonalnego MNU18: z dróg oznaczonych symbolami KD-Z3 i KD-L6 położonych poza granicami zmiany planu,
 - s) terenu funkcjonalnego MNU19: z dróg oznaczonych symbolami KD-Z3 i KDW15 położonych poza granicami zmiany planu,
 - t) terenu funkcjonalnego MNU20: z dróg oznaczonych symbolami KD-Z3, KD-D13, KDW15, KDW16 położonych poza granicami zmiany planu,
 - u) terenu funkcjonalnego MNU21: z dróg oznaczonych symbolami KD-D13 i KDW16 położonych poza granicami zmiany planu;
- 9) nieprzekraczalne linie zabudowy:
- a) 10 m od linii rozgraniczających drogi oznaczonej symbolem KD-GP1, oraz 31,5 m i 50 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi zgodnie z rysunkiem zmiany planu, położonej poza granicami zmiany planu,
 - b) 8 m od linii rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami KD-Z1, KD-Z2, KD-Z3, KD-L1, KD-L3, KD-L6, KD-L8 położonych poza granicami zmiany planu,
 - c) 6 m od linii rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami KD-D1, KD-D2, KD-D3, KD-D4, KD-D5, KD-D6, KD-D7, KD-D8, KD-D9, KD-D10, KD-D13 położonych poza granicami zmiany planu,
 - d) 5 m od linii rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami KDW3, KDW4, KDW5, KDW7, KDW15, KDW16, KDW19 położonych poza granicami zmiany planu,
 - e) 5 m od linii rozgraniczających ciągów pieszo-jezdnymi oznaczonych symbolami Kx8, Kx9 i Kx14 położonych poza granicami zmiany planu.

4. W granicach terenów oznaczonych symbolami MNU3, MNU4, MNU9, MNU11 i MNU13 ustala się zachowanie min. 45% powierzchni występujących na działkach przewidzianych do zabudowy zadrzewień śródpolnych.

§ 14.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem MN/RM – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i/lub zagrodowej, ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe:
 - a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
 - b) zabudowa zagrodowa,
- 2) przeznaczenie dopuszczalne:
 - a) usługi z wykluczeniem domów weselnych, tartaków, warsztatów samochodowych, lakierni i wulkanizatorni,
 - b) budynki związane z działalnością agroturystyczną,
 - c) garaże;
- 3) przeznaczenie uzupełniające: dojścia i dojazdy.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:

- 1) dopuszcza się etapową realizację inwestycji w ramach przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego;
- 2) utrzymuje się istniejącą zabudowę z możliwością jej rozbudowy, przebudowy i nadbudowy, z zachowaniem zapisów ust. 3;
- 3) dopuszcza się możliwość lokalizacji budynków bezpośrednio przy granicy działki, lub w odległości do 1,5 m od granicy działki, w przypadku braku możliwości lokalizacji budynku wolnostojącego na działce o szerokości frontu poniżej 18 m;
- 4) minimalna intensywność zabudowy: 0,1;

- 5) maksymalna intensywność zabudowy: 0,2;
- 6) teren biologicznie czynny: min. 70%;
- 7) wskaźnik powierzchni zabudowy: do 25%;
- 8) minimum jedno miejsce postojowe na jeden lokal mieszkalny oraz minimum jedno miejsce postojowe na każde rozpoczęte 150 m² powierzchni użytkowej budynków usługowych oraz budynków związanych z działalnością agroturystyczną realizowane na terenie, o którym mowa w ust. 1;
- 9) obsługa komunikacyjna: z drogi oznaczonej symbolem KD-D12 oraz z ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem Kx10 położonych poza granicami zmiany planu;
- 10) nieprzekraczalne linie zabudowy:
 - a) 6 m od linii rozgraniczających drogi oznaczonej symbolem KD-D12 położonej poza granicami zmiany planu,
 - b) 5 m od linii rozgraniczających ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem Kx10 położonym poza granicami zmiany planu.

3. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:

- 1) wysokość budynków mieszkalnych oraz usługowych: do 10 m;
- 2) wysokość budynków związanych z działalnością agroturystyczną: do 9 m;
- 3) wysokość budynków gospodarczych, garaży oraz budynków inwentarskich: do 8 m;
- 4) geometria dachów głównej bryły budynków: dachy dwuspadowe, czterospadowe lub wielospadowe, o kącie nachylenia połaci dachowych od 20⁰ do 45⁰;
- 5) dopuszcza się dachy jednospadowe o nachyleniu połaci dachowych od 15⁰ do 20⁰ na budynkach gospodarczych i garażach, jedynie w przypadku lokalizacji takiego budynku bezpośrednio przy granicy działki lub w odległości 1,5 m od granicy działki,
- 6) dopuszcza się dachy płaskie stanowiące zadaszenie nad garażami wbudowanymi w bryłę budynku mieszkalnego lub nad częścią budynku niestanowiącą głównej bryły budynku,
- 7) zadaszenia nad lukarnami dwuspadowe lub krzywoliniowe, dopuszcza się doświetlenie poddasza oknami połaciowymi.

Rozdział 11.

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa.

§ 15. 1. Na obszarze objętym ustaleniami zmiany planu nie występują:

- 1) osuwiska;
- 2) tereny górnicze;
- 3) udokumentowane złoża surowców mineralnych.

2. Teren objęty ustaleniami zmiany planu położony jest w obrębie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej w granicach którego zasady ochrony zostały ustalone w przepisach odrębnych.

Rozdział 12.

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych zmianą planu miejscowego

§ 16. 1. Na obszarze objętym granicami zmiany planu nie określa się granic terenów wymagających scaleń i podziału nieruchomości.

2. Dla terenów oznaczonych symbolami MNU1-MNU21 oraz MN/RM dopuszcza się scalenie i podział nieruchomości oraz łączenie działek na następujących zasadach i warunkach:

- 1) scalenia i podziały oraz łączenie działek należy przeprowadzić procedurą przewidzianą ustawą o gospodarce nieruchomościami;
- 2) każda działka powinna mieć dostęp do drogi publicznej;
- 3) szerokość frontów nowo wydzielanych działek budowlanych nie może być mniejsza niż 20 m;
- 4) kąt zawarty pomiędzy granicami działki dochodzącymi do drogi a granicą tej drogi powinien być prosty lub zbliżony do kąta prostego i zawierać się w przedziale do 85⁰ do 95⁰;
- 5) powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych nie może być mniejsza niż 800m²;
- 6) szerokość dojazdów do nowo wydzielanych działek nie węższa niż 6 m.

3. Dla pozostałych terenów nie ustala się szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości.

Rozdział 13.

Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczania w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy

§ 17. 1. W zakresie ograniczania uciążliwości obiektów obowiązuje podłączenie budynków do sieci kanalizacyjnej w zasięgu obsługi sieci, sukcesywnie wraz z budową systemu kanalizacji.

2. Zasady zagospodarowania terenów położonych w strefach technicznych od linii elektroenergetycznych średniego zgodnie z § 18 ust. 6 pkt 7.

Rozdział 14.

Zasady modernizacji i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

§ 18. 1. Zasady obsługi w infrastrukturę techniczną - sieci i inne urządzenia infrastruktury technicznej należy realizować na zasadach i warunkach zarządcy sieci. Zaleca się aby nowo projektowane sieci uzbrojenia technicznego projektowane i budowane były w sposób bezkolizyjny z istniejącym i planowanym zagospodarowaniem nieruchomości. Budowa sieci infrastruktury technicznej w pasach drogowych jedynie za zgodą i na zasadach określanych każdorazowo przez zarządców dróg. Zaleca się budowę sieci infrastruktury technicznej wzdłuż granic działek przylegających do ciągów komunikacyjnych. W celu ochrony osób i mienia ustala się strefy techniczne od sieci i urządzeń infrastruktury technicznej o zasięgu określonym w przepisach odrębnych.

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę, ustala się:

- 1) budowę, rozbudowę i przebudowę sieci wodociągowej o przekrojach zgodnych w przepisami odrębnymi;
- 2) wykonanie sieci, o ile istnieje taka możliwość, należy wykonać w postaci zamkniętego układu, umożliwiającego jej obustronne zasilanie;
- 3) w terenach nie wyposażonych w sieć wodociągową do czasu jej budowy dopuszcza się budowę indywidualnych ujęć wody na warunkach i zasadach wynikających z przepisów odrębnych.

3. W zakresie odprowadzania ścieków bytowych, ustala się:

- 1) budowę, rozbudowę i przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej o przekrojach zgodnych w przepisami odrębnymi;
- 2) dopuszcza się budowę bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe jedynie do czasu budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz na terenach, gdzie z przyczyn terenowych oraz kiedy budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej jest nieuzasadniona. Budowa zbiorników na warunkach i zasadach wynikających z przepisów odrębnych.

4. W zakresie odprowadzania wód deszczowych i roztopowych, ustala się ich odprowadzenie docelowo do sieci kanalizacji deszczowej, do czasu jej budowy dopuszcza się następujące rozwiązania:

- 1) odprowadzenie wód opadowych z terenów zabudowy mieszkaniowej powierzchniowo na teren inwestycji;
- 2) odprowadzenie wód opadowych z terenów usług do odbiorników, po wcześniejszym ich oczyszczeniu jeżeli przepisy odrębne będą tego wymagać;

- 3) odprowadzenie wód z terenów dróg i placów utwardzonych do odbiorników, po wcześniejszym ich oczyszczeniu jeżeli przepisy odrębne będą tego wymagać;
- 4) systematyczne utrzymanie i odtwarzanie rowów odpływowych.

5. W zakresie zaopatrzenia w gaz, ustala się:

- 1) wskazuje się przebieg gazociągu wysokiego ciśnienia oznaczony na rysunku zmiany planu wraz ze strefą kontrolowaną wynoszącą 15 m od osi gazociągu w obie strony, w której wprowadza się zakaz budowy kubaturowych obiektów budowlanych;
- 2) budowę, rozbudowę i przebudowę systemu sieci gazociągów średniego i niskiego ciśnienia o przekrojach zgodnych w przepisami odrębnymi;
- 3) gazociągi średniego i niskiego ciśnienia należy wykonać zgodnie z warunkami wynikającymi z przepisów odrębnych, w przypadku budowy sieci gazowej należy ustalić strefy kontrolowane o szerokości zgodnej z przepisami odrębnymi;
- 4) w przypadku budowy sieci gazowej należy zachować strefy kontrolowane o szerokości zgodnej z przepisami odrębnymi;
- 5) do czasu budowy sieci gazowej dopuszcza się rozwiązania indywidualne w oparciu o gaz propan – butan.

6. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ustala się:

- 1) budowę, rozbudowę i przebudowę sieci energetycznych;
- 2) budowę nowych stacji transformatorowych, celem zaopatrzenia terenów budowlanych w energię elektryczną;
- 3) stacje transformatorowe 15/0,4 kV lokalizować w sposób bezkolizyjny z innymi obiektami budowlanymi (odległość od budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi 7m);
- 4) zakaz nasadzeń zieleni wysokiej, tj. do powyżej 3 m wysokości w granicach w granicach stref technicznych;
- 5) budowa linii średniego i niskiego napięcia należy budować zgodnie z warunkami wynikającymi z przepisów odrębnych;
- 6) budowa nowych oraz modernizacja istniejących linii napowietrznych i kablowych będzie prowadzona przez zarządcę sieci w zależności od potrzeb z uwzględnieniem technicznych i ekonomicznych aspektów inwestycji;
- 7) zakaz realizacji budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi, w strefach technicznych od linii elektroenergetycznych średniego napięcia wynoszących 7 m od osi linii w obie strony.

7. W zakresie łączności telekomunikacyjnej, ustala się:

- 1) na obszarze objętym zmianą planu dopuszcza się lokalizację obiektów z urządzeniami infrastruktury telekomunikacyjnej przy uwzględnieniu dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych jakie muszą być spełnione dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i miejsc przebywania dla ludzi, oraz przy uwzględnieniu przepisów odrębnych, maksymalna wysokość takich obiektów - 15 m;
- 2) napowietrzne linie telefoniczne należy zamieniać na kablowe.

8. W zakresie zaopatrzenia w ciepło, ustala się: przyjmuje się rozwiązania oparte o źródła niskoemisyjne lub bez emisyjne.

9. W zakresie gospodarki odpadami stałymi, ustala się:

- 1) w zakresie gospodarowania odpadami stałymi dla mieszkańców ustala się zasadę odbioru odpadów w systemie zorganizowanym pod nadzorem Urzędu Gminy w Brodach, ze szczególnym uwzględnieniem segregacji i odzysku odpadów u źródła ich powstawania;
- 2) gospodarka odpadami stałymi na terenach usług zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.

10. W zakresie komunikacji: nie wymaga ustaleń.

Rozdział 15.**Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów**

§ 19. Do czasu zabudowy i zagospodarowania terenów objętych zmianą planu na cele określone w § 7 pozostają one w dotychczasowym użytkowaniu.

Rozdział 16.**Stawki procentowe na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy**

§ 20. Dla terenów oznaczonych symbolami MNU1-MNU21 i MN/RM ustala się stawkę wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30%.

Rozdział 17.**Ustalenia końcowe**

§ 21. Dla terenu objętego zmianą planu traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części gminy Brody, zatwierdzony uchwałą Nr X/81/2009 Rady Gminy Brody z dnia 27 listopada 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2010 r. Nr 54, poz. 381 ze zm.).


§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brody.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
w Brodach

Janusz Adamus

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/77/20
 Rady Gminy w Brodach
 z dnia 25 września 2020 r.



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/77/20
Rady Gminy w Brodach
z dnia 25 września 2020 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Brody dla miejscowości Brody - obszar "A".

uwagi do projektu zmiany planu nie wpłynęły.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/77/20
Rady Gminy w Brodach
z dnia 25 września 2020 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Brody dla miejscowości Brody - obszar "A".

Rozstrzygnięcie Rady Gminy w Brodach o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasad ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) po zapoznaniu się z projektem zmiany planu, Rada Gminy w Brodach postanawia, co następuje:

- 1) zadania inwestycyjne z zakresu infrastruktury technicznej wynikające z przedstawionego Radzie Gminy w Brodach projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Brody dla miejscowości Brody - obszar "A" będą realizowane zgodnie z planem inwestycyjnym gminy Brody,
- 2) finansowanie inwestycji ze środków budżetu gminy – środki własne gminy i pozyskane fundusze zgodnie z przepisami odrębnymi.