DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 3 listopada 2026 r.

Poz. 3471

Podpisany przez:
Edyta Barbara Bucka
Data: 03.11.2026 09:43:32

UCHWAŁA NR XLVIII.292.2026
RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE

z dnia 29 października 2026 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru, wielkości i granic Aglomeracji Kunów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662 i 912), art. 87 ust. 1, 4 i 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2025 r. poz. 960 i 1535 oraz z 2026 r. poz. 445, 605, 815) oraz w związku z § 3 i 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. poz. 1586) po uzgodnieniu z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie i Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Kielcach uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXXXIV.537.2022 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie wyznaczenia obszaru, wielkości i granic Aglomeracji Kunów (Dz. Urz. Woj. Św. poz. 3932) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wyznacza się aglomerację Kunów o równoważnej liczbie mieszkańców wynoszącej 6425 RLM.”;

2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

3) załącznik nr 3, określający obszar i granice aglomeracji Kunów na mapie w skali 1:10 000, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kunów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kunowie

Piotr Rakoczy

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLVIII.292.2026

Rady Miejskiej w Kunowie

z dnia 29 października 2026 r.

I. WSTĘP

1. **Aktualny stan prawny Aglomeracji.**

Aglomeracja Kunów została wyznaczona uchwałą nr LXXXIV.537.2022 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie wyznaczenia obszaru, wielkości i granic Aglomeracji Kunów, o równoważnej liczbie mieszkańców wynoszącej 6870 RLM.

W lipcu 2026 r. przeprowadzono przegląd obszaru i granic aglomeracji Kunów, który wykazał konieczność ich aktualizacji. Potrzeba ta wynikała przede wszystkim z realizacji inwestycji polegających na włączeniu do obszaru aglomeracji istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej przy ul. Prostej i ul. Sosnowej w miejscowości Janik.

Jednocześnie przeprowadzono weryfikację liczby osób podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej oraz liczby osób zameldowanych na obszarze aglomeracji, w tym na nieruchomościach obsługiwanych przez zbiorniki bezodpływowe. Dokonano również analizy położenia tych nieruchomości względem granic aglomeracji, w wyniku której wyeliminowano adresy znajdujące się poza jej obszarem.

W konsekwencji zaistniała konieczność ponownego obliczenia równoważnej liczby mieszkańców (RLM) oraz wyznaczenia nowych granic aglomeracji Kunów.

Zmieniony obszar i granice aglomeracji Kunów wyznaczono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. poz. 1586) oraz z „Wytycznymi do wyznaczania, zmiany lub likwidacji obszarów i granic aglomeracji”, Warszawa, lipiec 2019 r.

2. **Podstawę wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji stanowią:**

1) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kunów:

– uchwała nr XC.604.2023 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kunów;

2) miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Kunów:

– uchwała nr LVII/387/06 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów (Dz. Urz. Woj. Św. z 2006 r. Nr 181, poz. 2124, z 2010 r. Nr 247, poz. 2443, z 2020 r. poz. 1437, 2082 i 3642, z 2021 r. poz. 2605, 3018, 3019 i 3254, z 2022 r. poz. 2271 i 4129, z 2023 r. poz. 1714 i 3926 oraz z 2025 r. poz. 522),

– uchwała nr LXI.376.2021 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 9 września 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów obejmującego sołectwo Miłkowska Karczma (Dz. Urz. Woj. Św. z 2021 r. poz. 3018),

– uchwała nr XLIII.252.2020 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 15 października 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów obejmującego sołectwo Rudka – część A (Dz. Urz. Woj. Św. z 2020 r. poz. 3642),

– uchwała nr LXI.377.2021 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 9 września 2021 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów obejmującego sołectwo Rudka – część B (Dz. Urz. Woj. Św. z 2021 r. poz. 3019),

– uchwała nr LXII.386.2021 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów obejmującego część sołectwa Janik (Dz. Urz. Woj. Św. z 2021 r. poz. 3254),

– uchwała nr LXIII.396.2021 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów obejmującego sołectwo Wymysłów (Dz. Urz. Woj. Św. z 2021 r. poz. 3656 i 4405),

– uchwała nr LXIII.397.2021 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów obejmującego sołectwo Boksycka (Dz. Urz. Woj. Św. z 2021 r. poz. 3533),

– uchwała nr LXXV.492.2022 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów obejmującego miasto Kunów (Dz. Urz. Woj. Św. z 2022 r. poz. 2271 i 2619);

3) wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

II. OPIS AGLOMERACJI O RÓWNOWAŻNEJ LICZBIE MIESZKAŃCÓW PONIŻEJ 10 000 RLM

1. **Nazwa aglomeracji: Kunów.**

2. **RLM aglomeracji: 6 425.**

3. **Miejscowości wchodzące w obszar aglomeracji: Kunów, Rudka, Nietulisko Małe, Nietulisko Duże, Kolonia Inwalidzka, Janik, Boksycka, Wymysłów, Miłkowska Karczma.**

4. **Liczba mieszkańców oraz długość istniejącej kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji (stan na dzień 31 grudnia 2025 r.):**

Opis		**Aglomeracja**
Długość sieci kanalizacji sanitarnej [km]	grawitacyjna	75,64
	tłoczna	16,05
	ogólnospławna	0
	Razem	91,69
Liczba mieszkańców (meldunek stały i czasowy)		6 373
Liczba mieszkańców korzystających z kanalizacji (meldunek stały i czasowy)		6251
Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji (hotele, areszt, szpital)		52
Liczba mieszkańców korzystających z systemów indywidualnych (zbiorniki bezodpływowe)		122
Liczba mieszkańców korzystających z systemów indywidualnych (przydomowych oczyszczalni ścieków)		0

5. **Kanalizacja sanitarna planowana do wybudowania na obszarze aglomeracji.**

Na obszarze aglomeracji Kunów planowane są działania mające na celu uzupełnienie i usprawnienie funkcjonowania istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej, w zakresie wynikającym z potrzeb eksploatacyjnych oraz możliwości technicznych. Planowane są również podłączenia nieruchomości korzystających obecnie ze zbiorników bezodpływowych, które mają techniczną możliwość przyłączenia

do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.

6. **Opis funkcjonujących na terenie aglomeracji oczyszczalni ścieków.**

Ścieki powstające na terenie aglomeracji oczyszczane są w Oczyszczalni Ścieków w Kunowie, zlokalizowanej przy ul. Łąkowej 10, w granicach obszaru aglomeracji. W 2026 r. oczyszczalnia została zmodernizowana poprzez zmianę technologii oczyszczania ścieków z MBR na SBR. W wyniku przeprowadzonej modernizacji nie uległy zmianie przepustowość hydrauliczna obiektu, jego wydajność projektowa oraz parametry określone

w obowiązującym pozwoleniu wodnoprawnym.

Nazwa oczyszczalni ścieków	**Oczyszczalnia Kunów PLSW0480N**
Lokalizacja oczyszczalni ścieków	ul. Łąkowa 10, 27-415 Kunów

Nazwa odbiornika ścieków	
I rzędu	Wisła
II rzędu	Rzeka Kamienna
Bezpośredni odbiornik	Kanał wód opadowych
Technologia oczyszczania ścieków	Biologiczna oczyszczalnia ścieków z technologią SBR. Proces oczyszczania obejmuje mechaniczne oczyszczanie ścieków oraz biologiczne usuwanie zanieczyszczeń w reaktorach SBR.
Przepustowość projektowa oczyszczalni ścieków	Qśr,d = 1 500 m³/d Qd,max = 2 100 m³/d Qh,max = 175 m³/h Projektowa wielkość oczyszczalni: 8266 RLM.
Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym: - kilometraż miejsca odprowadzania ścieków oczyszczonych	Współrzędne geograficzne punktu zrzutu ścieków: Szerokość (N) 50,9586 Długość (E) 21,2861 Rzeka Kamienna w km 71+160 (brzeg lewy) Współrzędne oczyszczalni: Szerokość (N) 50,9610 Długość (E) 21,2913

Dla oczyszczalni ścieków w Kunowie obowiązuje pozwolenie wodnoprawne udzielone decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, znak: WA.ZUZ.4.421.4.65.2019.MM z dnia 7 lutego 2020 r.

Pozwolenie obejmuje m.in. odprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych do rzeki Kamiennej. Pozwolenie zostało wydane na okres 10 lat, a prawa i obowiązki określone w pozwoleniu obowiązują od dnia 7 lutego 2020 r. do dnia 7 lutego 2030 r.

7. **Charakterystyka ilości i jakości oczyszczanych ścieków na terenie aglomeracji.**

Średnia dobowa ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji:

- pochodzących od mieszkańców, turystów i przemysłu dopływająca siecią kanalizacji sanitarnej wynosi: **475,41** m³/d
- dostarczonych do oczyszczalni taborem asenizacyjnym: **30,05** m³/d
- oczyszczonych systemami indywidualnymi (przydomowymi oczyszczalniami ścieków): **0,00** m3/d.

Oczyszczalnia ścieków – stan na 31-12-2025 r.

Średnie roczne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach surowych dopływających do komunalnej oczyszczalni ścieków	
Średnioroczne stężenie BZT_5 [mg/l]	577,5
Średnioroczne stężenie ChZT [mg/l]	1522
Średnioroczne zawiesiny [mg/l]	650
Średnioroczne stężenie N_{og} [mg/l]	nd
Średnioroczne stężenie P_{og} [mg/l]	nd

Średnie roczne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych odpływających z oczyszczalni ścieków:	
Średnioroczne stężenie BZT_5 [mg/l]	5,55
Średnioroczne stężenie ChZT [mg/l]	53,72
Średnioroczne zawiesiny [mg/l]	12,25
Średnioroczne stężenie Nog [mg/l]	nd
Średnioroczne stężenie P_{og} [mg/l]	nd

Porównanie jakości ścieków oczyszczonych w oczyszczalni eksploatowanej na terenie objętym projektem z wymogami przepisów polskich.										
OŚ	**Średnie stężenie w ściekach oczyszczonych**					**Wartości dopuszczalne dla RLM od 2000 do 9 999 według rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r.**				
	BZT5	**ChZT**	**Nog**	**Pog**	**zaw. ogólna**	**BZT5**	**ChZT**	**Nog**	**Pog**	**zaw. ogólna**
	mg/l	**mg/l**	**mg/l**	**mg/l**	**mg/l**	**mg/l**	**mg/l**	**mg/l**	**mg/l**	**mg/l**
Kunów	5,55	53,72	-	-	12,25	25	125	15	2	35

Przedstawione wyniki badań dotyczą roku 2025, tj. okresu przed modernizacją oczyszczalni ścieków zrealizowaną w 2026 roku. W 2025 roku nie wykonywano oznaczeń stężenia azotu ogólnego (Nog) oraz fosforu ogólnego (Pog).

Z powyższych danych wynika, iż oczyszczalnia ścieków w Kunowie spełnia wymagania odnośnie jakości ścieków oczyszczonych określonych rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 dla RLM od 2 000 do 9 999. Przepustowość oczyszczalni jest wystarczająca dla obecnej ilości dostarczanych ścieków.

8. **Charakterystyka ścieków przemysłowych powstających na terenie aglomeracji.**

Na terenie aglomeracji brak ścieków przemysłowych.

9. **Informacja na temat zamierzeń inwestycyjnych na terenie oczyszczalni ścieków.**

Po zakończeniu modernizacji oczyszczalni ścieków w Kunowie zrealizowanej w 2026 r. nie przewiduje się dalszych działań inwestycyjnych na terenie oczyszczalni.

10. **Wykaz zakładów przemysłowych planowanych do podłączenia do systemu kanalizacji zbiorczej.**

Na terenie aglomeracji w latach 2026-2027 nie przewiduje się powstania nowych zakładów przemysłowych. W związku z powyższym nie jest planowane podłączenie nowych zakładów do systemu kanalizacji zbiorczej.

11. **Informacja o strefach ochronnych ujęć wody, zawierająca oznaczenie aktów prawa miejscowego lub o decyzjach ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach.**

Na obszarze planowanej aglomeracji znajdują się dwa ujęcia wód podziemnych:

• ujęcie „Boksycka”, zlokalizowane na działce nr ewid. 20/2, obręb 0002 Boksycka;

• ujęcie „Kunów – ul. Fabryczna”, zlokalizowane na działkach nr ewid. 308/24 i 308/28, obręb 0001 Kunów-miasto.

W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów – Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego”, w tabeli dotyczącej ujęć wody pitnej i stacji uzdatniania wody, wskazano dla ujęcia „Boksycka” powierzchnię strefy ochronnej wynoszącą 0,1761 ha, natomiast dla ujęcia „Kunów – Fabryczna” – 0,0108 ha.

Ochrona ujęć wód podziemnych odbywa się w oparciu o wyznaczenie stref ochrony sanitarnej. Obowiązują strefy ochrony bezpośredniej dla studni jak również obiektów związanych

z uzdatnianiem wody i jej magazynowaniem od zewnętrznego obrysu tych obiektów – granicy ogrodzenia. Strefy są ogrodzone siatką o wysokości min. 1,5 m i oznakowane. Na terenie strefy ochrony bezpośredniej zabronione jest użytkowanie gruntów do celów innych nie związanych z eksploatacją.

Jednocześnie w dokumentacji planistycznej Gminy Kunów wskazano, że na terenie miasta i gminy Kunów nie obowiązują strefy ochrony pośredniej ujęć wodnych.

Na terenach ochrony bezpośredniej obowiązują ograniczenia wynikające z przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2025 r. poz. 960 i 1535, z 2026 r. poz. 445, 605, 815 i 1033, M.P. z 2025 r. poz. 716, 717, 719 i 1047), w szczególności dotyczące sposobu użytkowania gruntów oraz ochrony urządzeń służących do poboru i uzdatniania wody.

12. **Obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.**

Na terenie aglomeracji Kunów nie zostały oznaczone aktami prawa miejscowego lub decyzjami, obszary zbiorników wód śródlądowych.

13. **Formy ochrony przyrody.**

Obiekty i obszary chronione, wymienione w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2026 r. poz. 13, 426, 737 i 912). na terenie Aglomeracji Kunów:

- Obszar Natura 2000 Wzgórza Kunowskie PLH 260039. Decyzja Komisji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9669)(2011/64/UE),
- Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej. Uchwała Nr XXXV/617/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013 r. dotycząca wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej (Dz. Urz. z 2013 r. poz. 3309).
- pomnik przyrody – głaz narzutowy, ustanowiony uchwałą nr XXII/162/04 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody (Dz. Urz. Woj. Św. z 2004r. Nr 83, poz. 1267).

14. **Określenie równoważnej liczby mieszkańców dla Aglomeracji Kunów.**

Równoważna Liczba Mieszkańców (RLM) to liczba wyrażająca wielokrotność ładunku zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych z obiektów przemysłowych i usługowych w stosunku do jednostkowego ładunku zanieczyszczeń w ściekach z gospodarstw domowych, odprowadzanych od jednego mieszkańca w ciągu doby.

Przyjmuje się, że przeliczeniowy statystyczny mieszkaniec gospodarstwa domowego produkuje dobowo ścieki o ładunku biologicznym (BZT5) wynoszącym 60 gramów tlenu. Oznacza to, że przyjęto, że 1 RLM odzwierciedla ładunek ścieków wytwarzanych przez 1 mieszkańca.

RLM od osób czasowo przebywających (tzw. zarejestrowane miejsca noclegowe) przyjęto na podstawie danych z gmin.

L.P.	Działanie	Opis	Miasto
1		Liczba mieszkańców w aglomeracji (meldunek stały i czasowy)	6 373
2		Liczba mieszkańców korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej	6 251
3		Liczba osób czasowo przebywających korzystających z sieci kanalizacyjnej	52
4		Liczba osób czasowo przebywających korzystająca ze zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków	0
5		Przemysł podłączony do systemu kanalizacyjnego	0
6		Przemysł korzystający ze zbiorników bezodpływowych	0
7		Liczba mieszkańców korzystająca z przydomowych oczyszczalni ścieków	0

8		Liczba mieszkańców korzystająca ze zbiorników bezodpływowych	122
9	**1+3+4+5+6**	**RLM aglomeracji**	**6 425**
10	**2+3+5**	**RLM korzystająca z kanalizacji**	**6 303**
11	**10/9**	**% RLM**	**98,10**

Aglomeracja Kunów po zmianie jej obszaru i granic będzie liczyć 6425 RLM. Stopień skanalizowania aglomeracji wynosi 98,10%, co odpowiada wymaganiom dyrektywy Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych**.**

Na terenach nieskanalizowanych ścieki gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych (40 szt.). Z tej formy odprowadzania ścieków korzysta 122 mieszkańców aglomeracji Kunów. Na obszarze aglomeracji nie funkcjonują przydomowe oczyszczalnie ścieków.

15. **Badanie spełnienia przez aglomerację warunków Dyrektywy ściekowej 91/271/EWG.**

a) Warunek I – art. 3 dyrektywy 91/271/EWG – stopień skanalizowania aglomeracji wynosi 98,10%

b) Warunek II - art. 10 dyrektywy - **wydajność oczyszczalni w aglomeracji** (wyrażona w RLM).

Projektowa wydajność oczyszczalni ścieków wyrażona w RLM wynosi 8266 RLM i jest większa od RLM aglomeracji 6425.

c) Warunek III - art. 4 i art. 5 dyrektywy - **standardy oczyszczania ścieków.**

Oczyszczalnia spełnia kryteria Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. poz. 1311).

W załączeniu przedstawiono mapę w skali 1: 10 000 zawierającą:


1) oznaczenie granic aglomeracji;
2) oznaczenie znajdujących się na terenie aglomeracji oczyszczalni ścieków komunalnych, do których odprowadzane są ścieki komunalne;
3) oznaczenie granic administracyjnych;
4) oznaczenie granic terenów objętych formami ochrony przyrody.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kunowie

Piotr Rakoczy

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII.292.2026
Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 29 października 2026 r.

Schemat podziału map



Legenda

- oczyszczalnia ścieków
- granice gmin
- granica aglomeracji Kunów
- strefa ochrony bezpośredniej ujęcia wody

formy ochrony przyrody


- natura 2000
- pomniki przyrody
- Obszar Chronionego Krajobrazu

skala: 1:10 000

Aglomeracja Kunów

Arkusz: 1

0 0,25 0,5 0,75 1 km




skala: 1:10 000

Aglomeracja Kunów

Arkusz: 2

0 0,25 0,5 0,75 1 km



skala: 1:10 000

Aglomeracja Kunów

Arkusz: 3

0 0,25 0,5 0,75 1 km




skala: 1:10 000

Aglomeracja Kunów

Arkusz: 4

0 0,25 0,5 0,75 1 km




skala: 1:10 000

Aglomeracja Kunów

Arkusz: 5

0 0,25 0,5 0,75 1 km




skala: 1:10 000

Aglomeracja Kunów

Arkusz: 6

0 0,25 0,5 0,75 1 km




skala: 1:10 000

Aglomeracja Kunów

Arkusz: 7

0 0,25 0,5 0,75 1 km




skala: 1:10 000

Aglomeracja Kunów

Arkusz: 8

0 0,25 0,5 0,75 1 km




skala: 1:10 000

Aglomeracja Kunów

Arkusz: 9

0 0,25 0,5 0,75 1 km




skala: 1:10 000

Aglomeracja Kunów

Arkusz: 10

0 0,25 0,5 0,75 1 km




skala: 1:10 000

Aglomeracja Kunów

Arkusz: 11

0 0,25 0,5 0,75 1 km




skala: 1:10 000

Aglomeracja Kunów

Arkusz: 12

0 0,25 0,5 0,75 1 km




skala: 1:10 000

Aglomeracja Kunów

Arkusz: 13

0 0,25 0,5 0,75 1 km



skala: 1:10 000

Aglomeracja Kunów

Arkusz: 14

0 0,25 0,5 0,75 1 km

